



**Caricamento dell'estensione IMTLazarus in
Google Workspace e misure di sicurezza**
Amministratori IMTLazarus



Indice


1. Installazione dell'estensione IMTLazarus:	2
2. Impedire l'accesso con account esterni al dominio e in modalità di navigazione in incognito:	5
3. Impedire agli utenti di terminare i processi con il task manager di Chrome:	8
4. Autorizzazioni alla registrazione delle apparecchiature:	8
5. Impedisci l'accesso come ospite:	9
6. Impedisci la modalità sviluppatore:	10
7. Disattivare l'esecuzione di JavaScript nella barra degli strumenti del browser:	11
8. Configurare la geolocalizzazione in Workspace:	12
9. Disattivare la sincronizzazione di Chrome:	13

Introduzione


Affinché IMTLazarus funzioni correttamente sui dispositivi Chrome, IMTLazarus consiglia di eseguire le seguenti azioni all'interno di [Console di amministrazione di Google Workspace](#). Il primo punto è obbligatorio. Per far funzionare IMTLazarus, si consiglia di seguire i seguenti consigli per impedire agli utenti di aggirare il filtro.

1. Installazione dell'estensione IMTLazarus:


Dalla Console di amministrazione di Google Workspace, nel menù a sinistra, espandi il menu Dispositivi > Chrome > App ed estensioni per dispositivi Chrome e fai clic su Utenti e browser:




Una volta su questa schermata, sul lato sinistro dello schermo, Selezioniamo l'Unità Organizzativa su cui vogliamo lavorare, all'interno della scheda UTENTI E BROWSER, clicchiamo sul pulsante giallo "+" che troveremo in basso a destra e poi sull'icona di Chrome:



Si aprirà una nuova finestra denominata "Seleziona un'app dal Chrome Web Store" dalla quale dovremo cercare l'estensione "IMTLazarusv3", cliccaci sopra e poi sul pulsante blu "Seleziona":




Una volta che l'estensione sarà disponibile, verificheremo di aver selezionato l'unità organizzativa corretta e selezioneremo "Forza installazione" come criterio di installazione, quindi fare clic sul pulsante "SALVA" che apparirà in alto a destra dello schermo.



Se hai installato una versione precedente dell'estensione IMTLazarus, rimuovila da questa schermata:

Senza uscire da questa schermata, clicchiamo sulla scheda "Impostazioni applicazione utente", nella sezione "Impostazioni applicazione aggiuntive" clicchiamo sull'impostazione "Autorizzazioni e URL":



Abbiamo verificato che NON abbiamo bloccato i seguenti parametri.:

- Schermata
- Blocca le richieste web
- Applicazioni web

2. Impedisci l'accesso con account esterni al dominio e in modalità di navigazione in incognito:

Dalla Console di amministrazione di Google Workspace, nel menù a sinistra, espandi il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Utenti e browser.

Una volta su questa schermata, sul lato sinistro dello schermo, selezioniamo [l'Unità Organizzativa su cui vogliamo lavorare.](#)

Nella scheda IMPOSTAZIONI UTENTE E BROWSER, vai alla sezione Esperienza utente e in Accedi agli account secondari, clicca e seleziona l'opzione "Impedisci agli utenti di accedere o disconnettersi dall'account Google secondari". Per applicare le modifiche, clicca sul pulsante "SALVA" che appare nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Configuración de usuarios y navegadores
Configuración del dispositivo
Configuración de sesiones de invitado gestionadas

Mostrar: Todo
+ Buscar o añadir un filtro
Cambios recientes

Experiencia de usuario			
Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Iniciar sesión en cuentas secundarias	2 subajustes	Predeterminado de Google	

Permitir que los usuarios inicien sesión en cualquier cuenta de Google secundaria
Permitir que los usuarios solo inicien sesión en los dominios de Google Workspace especificados abajo
Impedir que los usuarios inicien o cierren sesión en cuentas de Google secundarias

Senza uscire da questa schermata, nella sezione "Amministrazione di Chrome per utenti registrati", all'interno di Amministrazione di Chrome per utenti registrati, selezioneremo l'opzione "Applica tutti i criteri utente quando gli utenti accedono a Chrome e fornisci un'esperienza Chrome gestita".

 Administración de Chrome para usuarios que han iniciado sesión ⓘ			
Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Administración de Chrome para usuarios que han iniciado sesión	Aplicar todas las políticas de usuarios cuando se inicia sesión en Chrome y proporcionar una experiencia de Chrome gestionada	Heredado	   

Nella sezione di "Batteria e spento" e in Impostazioni di inattività entro "Blocca lo schermo in caso di sospensione o chiusura del coperchio" selezioneremo l'opzione di "Schermata di blocco":

Configuración	Acción al cerrar la tapa Se ha cerrado la sesión ▼
	Bloquear pantalla en caso de suspensión o cierre de la tapa Bloquear pantalla ▼ En versión anteriores a Chrome 106, solo se activa el bloqueo con la suspensión. En Chrome 106 y versiones posteriores, la suspensión o el cierre de la tapa activan el bloqueo.
	Acción por inactividad con alimentación de CA Se ha cerrado la sesión ▼

Nella sezione "Sicurezza", sotto Modalità di navigazione in incognito, seleziona l'opzione "Non consentire la modalità di navigazione in incognito" e clicca sul pulsante "SALVA" che apparirà in alto a destra dello schermo.:

 Seguridad			
Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Modo Incógnito	No permitir el modo Incógnito	Aplicado de forma local	   

Senza uscire dalla scheda IMPOSTAZIONI UTENTE E BROWSER, andiamo alla sezione Esperienza utente. Accesso tramite login multiplo selezioneremo l'opzione "Blocca l'accesso tramite più accessi per gli utenti di questa organizzazione" e premeremo il pulsante "MANTENERE" che apparirà in alto a destra dello schermo.



Experiencia de usuario

Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Acceso mediante inicio de sesión múltiple	Bloquear el acceso mediante inicio de sesión múltiple para los usuarios de esta organización	Aplicado de forma local	   iOS

3. Impedire agli utenti di terminare i processi con il task manager di Chrome:

Senza uscire dalla scheda IMPOSTAZIONI UTENTE E BROWSER, andremo alla sezione Applicazioni ed estensioni in Gestione attività selezioneremo l'opzione "Impedisci agli utenti di terminare i processi con il task manager di Chrome" e premeremo il pulsante "MANTENERE" che apparirà in alto a destra dello schermo.

 Aplicaciones y extensiones ⓘ			
Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Administrador de tareas	Impedir que los usuarios finalicen procesos con el administrador de tareas de Chrome	Aplicado de forma local	  

4. Autorizzazioni alla registrazione delle apparecchiature:

Per impedire agli utenti di ripristinare i dispositivi alle impostazioni di fabbrica e quindi disinstallare IMTLazarus e qualsiasi altra applicazione, è necessario abilitare la registrazione obbligatoria del dispositivo. In questo modo, se ciò dovesse accadere (un reset o un "powerwash" del dispositivo Chrome), l'utente sarebbe costretto a registrarsi nella Console di Amministrazione per poterlo utilizzare.

Per fare ciò, nella Console di amministrazione di Google Workspace, nel menu di sinistra, espandiamo il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Utenti e browser.

Una volta su questa schermata, sul lato sinistro dello schermo, Selezioneremo l'Unità Organizzativa su cui vogliamo lavorare.

All'interno di questa scheda IMPOSTAZIONI UTENTE E BROWSER, andremo alla sezione Controlli di registrazione Configurare l'impostazione Permessi di registrazione **Piace:Non** consentire agli utenti di questa organizzazione di registrare nuovi dispositivi o dispositivi già registrati in precedenza.

Faremo clic sul pulsante “Salva” che apparirà nella parte in alto a destra dello schermo.

Senza uscire da dove siamo, nella scheda IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO, andremo alla sezione Registrazione e accesso contr assegneremo quanto segue:

- **Obbligo di nuova registrazione:**Forza la ripetizione della registrazione del dispositivo con le credenziali dell'utente quando i suoi dati vengono eliminati
- **Lavaggio a pressione:**Non consentire l'attivazione della funzione Powerwash



Registro y acceso

Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Obligación de volver a realizar el registro	Forzar la repetición automática del registro del dispositivo cuando se borren sus datos	Predeterminado de Google	   iOS
Entrada del identificador de recursos después de la activación automática	No permitir que se introduzcan el ID ni la ubicación del recurso en los dispositivos que se hayan registrado mediante la activación automática	Predeterminado de Google	   iOS
Powerwash	No permitir que se active la función Powerwash	Aplicado de forma local	   iOS

Faremo clic sul pulsante “Salva” che apparirà nella parte in alto a destra dello schermo.

In questo modo, se un utente esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica, dovrà restituirci il dispositivo in modo che possiamo registrarlo nuovamente manualmente con un account amministratore.

5. Impedisci l'accesso come ospite:

Dalla stessa finestra, faremo clic sulla scheda IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO e andremo alla sezione Impostazioni di accesso e in Modalità ospite selezioneremo l'opzione "Disattiva la modalità ospite" e premeremo il pulsante "MANTENERE" che apparirà in alto a destra dello schermo.

 Configuración de inicio de sesión ⓘ

Ajuste	Configuración	¿Se hereda?	Compatible con
Modo Invitado	Inhabilitar el modo Invitado	Aplicado de forma local	   iOS

Se abbiamo abbandonato la schermata, possiamo tornare alla schermata principale della Console di amministrazione e, nel menu a sinistra, espandere il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Dispositivo.

Selezioneremo l'Unità Organizzativa a cui vogliamo applicare le modifiche. Cerchiamo la sezione chiamata Impostazioni di accesso nel parametro "Modalità ospite" abbiamo programmato "Disattiva la modalità ospite" Per salvare le modifiche, faremo clic sul pulsante Salva che apparirà in alto a destra dello schermo.

6. Impedisci la modalità sviluppatore:

Dalla Console di amministrazione di Google Workspace, nel menù a sinistra, espandiamo il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Utenti e browser.

Una volta su questa schermata, sul lato sinistro dello schermo, Selezioniamo l'Unità Organizzativa su cui vogliamo lavorare.

Stiamo cercando la sezione chiamata Esperienza utente e nel parametro "Strumenti di sviluppo" abbiamo selezionato "Non consentire mai l'uso di strumenti di sviluppo integrati" Per salvare le modifiche cliccheremo sul pulsante Salva che apparirà in alto a destra dello schermo:

Configuración

Disponibilidad de las herramientas de desarrollo

No permitir nunca el uso de herramientas de desarrollo integradas

Modo Desarrollador de la página de extensiones

No permitir el uso de herramientas de desarrollo en la página de extensiones ▼

7. Disattivare l'esecuzione di JavaScript nella barra degli strumenti del browser:

Per impedire agli studenti di utilizzare espressioni JavaScript per tentare di aggirare il blocco, dobbiamo aggiungere un'ulteriore configurazione.

Dalla Console di amministrazione di Google Workspace, nel menu a sinistra, espandiamo il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Utenti e browser. Abbiamo selezionato l'Unità organizzativa dove vogliamo applicare la restrizione.

In Blocco URL noi aggiungiamo javascript:/* e premiamo MANTENERE in cima.

Configuración

URLs bloqueadas
javascript:/*


Máximo de 1000 URLs en la lista de bloqueadas. Introduce cada URL en una línea diferente. Por ejemplo:
example.org
https://example.com

8. Configurare la geolocalizzazione in Workspace:

Per garantire la geolocalizzazione dei dispositivi, dobbiamo configurare il seguente parametro in Google Workspace:

Dal menù a sinistra espandiamo il menu Dispositivi > Chrome > Impostazioni e fai clic su Utenti e browser. Abbiamo selezionato l'Unità organizzativa dove vogliamo applicare la configurazione.

Nella sezione di Sicurezza, all'interno del parametro "Geolocalizzazione" selezioniamo l'opzione "Consenti ai siti web di rilevare la geolocalizzazione degli utenti"



Dispositivos > Chrome > Ajustes > Usuarios y navegadores > Geolocalización

IMTLazarus > Alumnos

Geolocalización

Acerca de este ajuste

Indica si los sitios web podrán detectar la ubicación física del usuario.

En el navegador Chrome, esta política se corresponde con las opciones de usuario de la configuración de Chrome. La detección de la ubicación física puede permitirse o denegarse de forma predeterminada, o se le puede preguntar al usuario cada vez que un sitio web la solicite.

Si seleccionas **No permitir que los sitios web detecten la geolocalización de los usuarios**, las aplicaciones Android que se ejecutan en ChromeOS no podrán acceder a la información de ubicación. De lo contrario, los usuarios deberán dar su autorización cuando una aplicación Android intente acceder a su información de ubicación.

Nombre de Chromium: [DefaultGeolocationSetting](#)

Compatible con: Chrome (Windows, Mac, Linux) desde la versión 10, ChromeOS desde la versión 11, Chrome (Android) desde la versión 30.

¿Se hereda?

Configuración

Permitir que los sitios web detecten la geolocalización de los usuarios

No permitir que los sitios web detecten la geolocalización de los usuarios

Preguntar siempre a los usuarios si quieren que un sitio web detecte su geolocalización

Permitir que el usuario decida

E infine premiamo SALVA, in alto a destra dello schermo.

9. Disattivare la sincronizzazione di Chrome:

Per impedire agli studenti di disattivare l'estensione, dobbiamo disattivare la sincronizzazione di Chrome dalla Console.

Dal menu a sinistra, espandi il menù fino ad App > Servizi Google aggiuntivi > Impostazioni di sincronizzazione di Chrome. Seleziona l'unità organizzativa a cui desideri applicare le impostazioni e seleziona l'opzione "Disabilitato per tutti".

Aplicaciones > Servicios adicionales de Google > Configuración de Sincronización de Chrome > Estado del servicio



Sincronización de Chrome

Todos los usuarios de esta cuenta

Grupos

Unidades organizativas

Buscar unidades organizativas

IMTLazarus

Alumnos

Mostrando la configuración de los usuarios de Alumnos

Estado del servicio

Estado del servicio
Anulado

☐ ACTIVADO
☒ DESACTIVADO

 La mayoría de los cambios se aplicarán en unos minutos. [Más información](#)

[HEREDAR](#)